



Premium



qualità. funzionalità. modularità.

IL SISTEMA

QUALYTENT Premium - 100 % Made in Italy - è concepita per una grande facilità di impiego in combinazione con una robusta e stabile struttura.

Stabile, pratica e resistente.

Gli eleganti profili telescopici in alluminio sono stabili, leggeri e maneggevoli.

La tecnologia innovativa della tenda pieghevole permette a chiunque di montare la tenda in tempi brevissimi.

QUALYTENT Premium si presta ottimamente per tutte le esigenze sia all'aperto sia al coperto, come eventi pubblici e/o privati, manifestazioni sportive o aziendali, premiazioni, promozioni commerciali, fiere o festeggiamenti di ogni tipo. Diversi modelli con una serie di accessori consentono di scegliere e comporre in modo personalizzato la tenda che preferite.



Tutte le tende **QUALYTENT Premium** sono corredate di calcolo statico e certificazione di reazione al fuoco classe 1.

Il kit di ancoraggio opzionale è composto da una serie di tiranti regolabili e picchetti in acciaio.

QUALYTENT Premium si apre in meno di **1 minuto!**


Bastano **3 fasi** ... per utilizzare la tenda contenuta nella resistente borsa per il trasporto impermeabile.



1 Sfilate la tenda dalla sacca ed allargate la struttura afferrandola nei punti indicati con "open".



2 Posizionatevi all'interno e spingete verso l'alto l'asta centrale.





QUALYTENT Premium è realizzata con profili in alluminio anodizzato particolarmente resistenti. I punti di contatto sono rinforzati con inserti in PVC per proteggere il tessuto. Tutte le parti sono ben rifinite per un montaggio in assoluta sicurezza.

[01] I piedi sono dotati di piastre in alluminio per un'ottimale stabilità su terreni non compatti.



I nuovi giunti angolari della struttura garantiscono la massima protezione del tessuto.

QUALYTENT Premium è dotata di sistemi di tensione tetto che, oltre allo scorrimento ottimale della pioggia, permettono anche di mettere in perfetta evidenza marchi e scritte pubblicitarie.



Accessorio importante: piastra di sicurezza e fissaggio, kg 14

3 Regolate le gambe telescopiche all'altezza desiderata. Fatto!



2

QUALYTENT Premium, le tende gazebo, sono sottoposte a severi criteri di controllo che certificano un prodotto di qualità pronto ad essere messo a confronto con qualsiasi altra struttura in alluminio: nessun risparmio nel materiale e nella qualità fino all'ultimo dettaglio, innovazione continua grazie ad un ufficio tecnico sempre attento agli input lanciati dal mercato e dal feedback dei clienti per soddisfare meglio le loro esigenze.

MODULARITÀ, PARETI E COLORI

QUALYTENT Premium può essere dotata di pareti laterali per un'ottimale protezione e per accogliere i vostri messaggi pubblicitari.

Le tende **QUALYTENT Premium** sono accessoriate con singole pareti laterali per consentire un'ideale protezione dal vento e dalla pioggia.

Le pareti, dotate di doppie strisce in velcro per il fissaggio, possono anche essere fornite, a richiesta, con barre stabilizzatrici, per assicurare al tessuto un perfetto tensionamento. A corredo anche una pratica borsa di trasporto nella stessa tinta.

Con l'accostamento di più tende, anche di dimensioni diverse, si possono creare composizioni modulari sia con spazi aperti, sia con pareti e divisori interni.



QUALYTENT Premium propone 11 colori standard


Il tessuto utilizzato è un poliestere 500D ignifugo, trattato con materiale impermeabilizzante.

Tutte le rifiniture sono curate con attenzione fin nei minimi dettagli. Ogni tenda viene garantita per qualità e robustezza con il marchio **QUALYTENT**.



Immagine di parete **QUALYTENT Premium** con barra stabilizzatrice opzionale.

La parete **QUALYTENT Premium** è dotata sul lato inferiore di una striscia in PVC per eliminare le fessure fra telo e terreno impedendo così l'ingresso di acqua o sporcizia.



Per motivi di stampa i colori sopra indicati, possono non corrispondere ai colori reali. Richiedete le nostre mappe colori.

aperta	gambe / sezione	peso ca*.	chiusa
1,5 x 1,5 m	4 / 45 mm	19 kg	28 x 28 x 175 cm
3 x 3 m	4 / 45 mm	43,5 kg	42 x 42 x 155 cm
4 x 4 m	4 / 45 mm	53 kg	45 x 42 x 200 cm
5 x 5 m	4 / 45 mm	68 kg	50 x 50 x 250 cm
4,5 x 3 m	4 / 45 mm	55 kg	43 x 56 x 155 cm
6 x 4 m	4 / 45 mm	69,5 kg	45 x 60 x 200 cm
6 x 3 m	6 / 45 mm	63 kg	43 x 70 x 155 cm
8 x 4 m	6 / 45 mm	91 kg	45 x 75 x 200 cm
Cottage 5 x 2,5 m	4 / 45 mm	70 kg	
Village 6 x 5,85 m	6 / 45 mm	95 kg	

* Peso tetto incluso

Le tende **QUALYTENT Premium** esistono in diverse forme e misure standard (vedi tabella).

Altre misure o costruzioni speciali a richiesta.



QUALYTENT Premium con banco tenda

Il banco può essere disposto a piacimento su qualsiasi lato, con fissaggio pratico e sicuro, e completato con mezze pareti.



Modularità

Alla combinazione non sono messi limiti. La modularità **QUALYTENT Premium** permette di accostare più tende (anche di diverse misure) e collegarle tra loro a gruppi o in linea retta. Con l'uso di pareti e/o pareti divisorie si costruisce il gruppo di tende desiderato.

Accessori

Ampia disponibilità di accessori che consentono collegamento e aggancio delle diverse strutture come morsetti di fissaggio, grondaie in PVC ecc. Inoltre forniamo accessori per illuminazione, riscaldamento, pavimentazione, stabilizzazione ecc.

